

NEUROBLASTOMA



Neuroblastoma adalah jenis kanker yang melibatkan syaraf pada anak. Kanker jenis ini sering terjadi pada balita dan anak usia dibawah 10 tahun.

Gejala khas pada kanker ini adalah :

- Terlihat kelopak mata yang bengkak dan biru
- Terlihat mata menonjol dan kelopak mata turun
- Terlihat juga benjolan-benjolan di kepala
- Anak akan mengeluhkan kaki lemah dan nyeri hingga pincang mendadak
- Perut terlihat besar dan keras

Dengan terapi yang baik, angka kesintasan hidup anak semakin tinggi namun, efek jangka panjang juga harus diperhatikan seperti penurunan pendengaran, skoliosis, masalah pertumbuhan dan lainnya.

BERSAMA KITA BISA



Kanker pada anak bukan menjadi perjalanan akhir masa depan mereka, kita dapat menjadi penentu dalam kesintasan hidup mereka.

- Kenali gejala dan periksakan sedini mungkin
- Dapatkan informasi kesehatan dari sumber yang dapat dipercaya
- Tidak menunda terapi dan kontrol secara rutin



KANKER PADA ANAK



LEUKEMIA AKUT



Leukemia sering disebut juga kanker darah putih, merupakan pertumbuhan tidak terkontrol dari sel darah putih sehingga merusak sel darah dan jaringan sehat lainnya. Merupakan kanker tersering pada anak. Tipe tersering pada anak adalah Leukemia Akut.

Gejala pada anak yang perlu diwaspadai :

- Terlihat pucat, lemah dan lesu
- Sering demam tanpa penyebab yang jelas
- Pada kulit terdapat bintik atau bercak-bercak merah dan biru
- Nyeri pada tulang
- Terdapat benjolan kecil di tempat-tempat adanya kelenjar getah bening
- Perut terlihat bengkak atau teraba keras

Pada anak mempunyai respon terapi yang lebih baik dibandingkan dengan kanker pada dewasa

RETINOBLASTOMA



Retinoblastoma adalah kanker yang tersering pada mata. Kanker ini mengenai retina, yaitu bagian mata yang banyak terdapat syaraf yang bertugas sebagai sensor cahaya yang masuk dalam mata.

Retinoblastoma ditandai dengan :

- Warna putih pada lingkaran dalam mata yang tampak saat ada cahaya masuk pada mata seperti misalnya cahaya dari lampu atau cahaya dari kamera
- Mata akan terkesan seperti melihat pada arah yang berbeda dari arah melihat
- Mata akan tampak merah dan bengkak.

Retinoblastoma mempunyai prognosis terapi yang sangat baik, apalagi jika kanker belum meluas dari area mata.

LIMFOMA



Limfoma disebut juga dengan kanker kelenjar getah bening. Getah bening merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh yang penting. Gejala utama pada kanker ini adalah **adanya pembengkakan dari kelenjar getah bening yang ditandai dengan benjolan kecil.**

- Area paling sering adalah pada bagian ketiak, selangkangan dan leher.
- Biasanya tanpa adanya tanda-tanda radang seperti tidak adanya rasa nyeri atau kemerahan.
- Keluhan ini akan disertai lemah, lesu dan nafsu makan menurun pada anak.

Banyak anak dengan kanker ini mempunyai kesintasan 5 tahun yang baik (83%) jika dilakukan terapi sedini mungkin.